데코리아륨

DECORIA Leum

NEW COLLECTION **VOL.5**

다솜 1.8T

다솜은 사랑이라는 뜻을 가진 순우리말이며,
공간을 '애틋하게 사랑하고자' 하는 대진의 마음입니다

DECORIA

(주)대진
SINCE1979

데코리아륨 다솜 1.8T

우수한 품질, 뛰어난 경제성
Superior quality and excellent economics

SINCE1979 대진은 40년 이상의 바닥재 생산 기술력과 품질관리 능력을 통해, 기본에 충실하고 내구성이 우수한 품질과 경제적인 가격으로 어디서나 사용할 수 있도록 하였습니다.

SINCE1979 With over 40 years of flooring expertise and rigorous quality control, Daejin offers essential durability and exceptional affordability for every environment.

가족의 건강한 생활을 위한 친환경 바닥재
Eco-friendly flooring for family healthy living

데코리아륨은 친환경 제품으로 논-프탈레이트계 가소제 적용하여 오염물질 및 환경오염을 저감하고,
유무기 복합 하이브리드 항균제를 적용하여 쾌적한 생활 환경과 건강을 유지할 수 있는 안전한 바닥재 입니다.

Decoria Leum is an eco-friendly product that reduces pollutants and environmental issues by using non-phthalate plasticizers, and is a safe flooring material that presents a pleasant and healthful living space by applying an organic-inorganic hybrid antimicrobial treatment.


환경표지 인증이 증명하는 프리미엄 친환경 바닥재
Premium Eco-Friendly Flooring, Eco-Certified

- 휘발성유기화합물(VOCs)의 방출 최소화
  Minimized Volatile Organic Compound (VOC) Emissions
- 친환경 가소제 적용
  Made with Eco-Friendly Plasticizers
- 중금속 (납,카드뮴,수은,크롬) 걱정없는 바닥재
  Heavy Metal-Free Flooring (Lead, Cadmium, Mercury, Chromium)

GIS-5863-QC/EC
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

가족의 안전을 생각한 미끄럼 방지 표면처리 적용
Application of non-slip surface treatment considering family's safety

특수 제작 미끄럼 방지 표면처리를 통해, 실생활에서 안전한 보행이 가능하도록 하였습니다.
Special non-slip surface treatment to ensure a safety walk



시험기관: 한국건자재성능 연구원(KICP)


더 리얼하고, 다양한 디자인
More realistic and various design

대진은 오랜 기간 PVC 바닥재를 개발해온 경험을 바탕으로 최신 트렌드에 맞는 디자인 개발 및 원목 느낌을 더 리얼하게 구현하였으며, 제품의 다양한 컬러와 디자인으로 새로운 공간을 연출할 수 있습니다

Based on our extensive history of PVC flooring development, Daejin brings spaces to life with on-trend designs and hyper-realistic wood textures. Create inspired interiors with our wide variety of colors and styles.



제품구조도
Product Structure



데코리아륨 다솜 1.8T

데코리아 다솜 인덱스
DASOM PATTERN INDEX



DR18 451 아이보리 워시



DR18 463 콘크리트 샌드



DR18 076 밀키 오크




DR18 021 린넨 오크



DR18 001 헤이즐넛 오크



DR18 008 소프트 워시 오크



DR18 007 샌드 오크




DR18 081 소프트 골드 오크




DR18 015 스위트 오크


규격 : 두께(T) 1.8mm x 폭(W) 1,830mm x 권취(L) 35M



DR18 023 세피아 오크



DR18 074 피치 오크



DR18 024 브론즈 오크




DR18 081 소프트 골드 오크

DR18 451

아이보리 워시

두께 : 1.8mm | 폭 : 1,830mm | 권취단위 : 35M | 시공방법 : 정·역
단위무늬 : 1,800(폭) X 1,200mm(길이) | 쪽 : 600 X 600mm





카다록에 적용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 다소 차이가 있을 수 있습니다.
Printed patterns may appear different from actual colors and texture.

DR18 463

콘크리트 샌드

두께 : 1.8mm | 폭 : 1,830mm | 권취단위 : 35M | 시공방법 : 정·역
단위무늬 : 1,800(폭) X 1,200mm(길이) | 쪽 : 600 X 600mm





카다록에 적용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 다소 차이가 있을 수 있습니다.
Printed patterns may appear different from actual colors and texture.

DR18 076

밀키 오크

두께 : 1.8mm | 폭 : 1,830mm | 권취단위 : 35M | 시공방법 : 정·역
단위무늬 : 1,800(폭) X 1,500mm(길이) | 쪽 : 94 X 750mm





카다록에 적용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 다소 차이가 있을 수 있습니다.
Printed patterns may appear different from actual colors and texture.

DR18 021

린넨 오크

두께 : 1.8mm | 폭 : 1,830mm | 권취단위 : 35M | 시공방법 : 정·역
단위무늬 : 1,800(폭) X 1,500mm(길이) | 쪽 : 100 X 750mm





카다록에 적용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 다소 차이가 있을 수 있습니다.
Printed patterns may appear different from actual colors and texture.

DR18 001

헤이즐넛 오크

두께 : 1.8mm | 폭 : 1,830mm | 권취단위 : 35M | 시공방법 : 정·역
단위무늬 : 1,800(폭) X 1,500mm(길이) | 쪽 : 128 X 1,500mm





카다록에 적용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 다소 차이가 있을 수 있습니다.
Printed patterns may appear different from actual colors and texture.

NEW

DR18 008 소프트 워시 오크

두께 : 1.8mm | 폭 : 1,830mm | 권취단위 : 35M | 시공방법 : 정·역
단위무늬 : 1,800(폭) X 1,500mm(길이) | 쪽 : 128 X 1,500mm





카다록에 적용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 다소 차이가 있을 수 있습니다.
Printed patterns may appear different from actual colors and texture.

DR18 007

샌드 오크

두께 : 1.8mm | 폭 : 1,830mm | 권취단위 : 35M | 시공방법 : 정·역
단위무늬 : 1,800(폭) X 1,500mm(길이) | 쪽 : 128 X 1,500mm






카다록에 적용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 다소 차이가 있을 수 있습니다.
Printed patterns may appear different from actual colors and texture.

NEW

DR18 081

소프트 골드 오크

두께 : 1.8mm | 폭 : 1,830mm | 권취단위 : 35M | 시공방법 : 정·역
단위무늬 : 1,800(폭) X 1,500mm(길이) | 쪽 : 138 X 1,500mm





카다록에 적용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 다소 차이가 있을 수 있습니다.
Printed patterns may appear different from actual colors and texture.

DR18 015 스위트 오크

두께 : 1.8mm | 폭 : 1,830mm | 권취단위 : 35M | 시공방법 : 정·역
단위무늬 : 1,800(폭) X 1,500mm(길이) | 쪽 : 120 X 750mm





카다록에 적용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 다소 차이가 있을 수 있습니다.
Printed patterns may appear different from actual colors and texture.

DR18 023

세피아 오크

두께 : 1.8mm | 폭 : 1,830mm | 권취단위 : 35M | 시공방법 : 정·역
단위무늬 : 1,800(폭) X 1,500mm(길이) | 쪽 : 100 X 750mm





카다록에 적용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 다소 차이가 있을 수 있습니다.
Printed patterns may appear different from actual colors and texture.

DR18 074

피치 오크

두께 : 1.8mm | 폭 : 1,830mm | 권취단위 : 35M | 시공방법 : 정·역
단위무늬 : 1,800(폭) X 1,500mm(길이) | 쪽 : 94 X 750mm





카다록에 적용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 다소 차이가 있을 수 있습니다.
Printed patterns may appear different from actual colors and texture.

DR18 024

브론즈 오크

두께 : 1.8mm | 폭 : 1,830mm | 권취단위 : 35M | 시공방법 : 정·역
단위무늬 : 1,800(폭) X 1,500mm(길이) | 쪽 : 100 X 750mm





카다록에 적용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 다소 차이가 있을 수 있습니다.
Printed patterns may appear different from actual colors and texture.

DR18 076 밀키 오크

www.decoria.co.kr

DECORIA Leum

다솜
1.8T

본사 / 아산공장

충청남도 아산시 음봉면 연암율금로 176-10
Tel : 041-547-9402
Fax : 041-547-0305

천안공장

충청남도 천안시 동남구 북면 양곡1길 38-11
Tel : 041-415-0301
Fax : 041-415-0302

데코리아륨 영업부

Tel : 1833-4898

(주)대진
SINCE1979